Belles Menuiseries

CATALOGUE

MENUISERIES

Fenêtres | Portes | Jalousies | Baies vitrées |Portails | Volets | Pergolas

LA QUALITÉ EUROPÉENNE

MATIÈRES PREMIÈRES VERTES

L'aluminium est un métal léger au cycle de vie infini , recyclé et recyclable, capable de réduire la consommation de CO^2.

Nous favorisons l'utilisation de profilés extrudés à partir de billettes à faible teneur en CO^2 ou à haute teneur en aluminium recyclé, préservant la qualité et les performances des extrusions.

Séchage des profilés dans les locaux de notre laqueur italien.

Toujours à la pointe de l'innovation produit, nous avons acquis au fil des années une expérience et des compétences qui nous permettent de garantir une qualité optimale de nos menuiseries.

La totalité de nos fournisseurs de matière première et d'accessoires sont issus de la communauté européenne.

Nos profilés, labellisés Qualicoat Seaside, extrudés de billes aluminium sélectionnées pour leur haute qualité, bénéficient de multiples couches de thermo-laquage résistantes aux embruns marins.

Index

04 Fenêtres

06 Jalousies

08 Baies vitrées

12 Portes

18 Volets battants

20 Volets roulants

22 Volets coulissants

24 Châssis spéciaux

26 Verrières

28 Moustiquaires

30 Stores

32 Portails et clôtures

34 Garde-corps

36 Rideaux de verre

38 Pergolas

40 Nuanciers

42 Conseils & entretien

Fenêtres

Nous proposons des fenêtres en aluminium laqué, offrant une résistance optimale aux intempéries, tout en étant valorisants, durables et faciles à entretenir. Pour une esthétique plus traditionnelle, nos ouvrants à la française et nos oscillo-battants peuvent être agrémentés de croisillons en aluminium également appelés «petits bois».

OF11 OF11-PB OF14-PB

OF21 OF21-T-PB OF24-PB

OF26-PB-2L SOUFFLET OF26-PB-3L

SERRURES À CLEF
Sur les OF15 & OF25, en option sur les autres modèles.

3 BARRIÈRES D'ÉTANCHÉITÉ
Couvre-joints intégrés aux dormants, joints en EPDM.

MOUSTIQUAIRES
Plusieurs types de moustiquaires disponibles.

OF15

OF25

OF25-T

OF11

OF21

OF26-2L

OF25

OB21

SOUFFLET

Jalousies

Idéales pour sécuriser une ouverture sans l'emploi d'un volet tout en permettant une ventilation naturelle de l'habitation, les jalousies se déclinent en 1, 2 ou 3 divisions munies de lames de verre de 6 mm ou de lames aluminium.

J103

J104

J105

J107

J204-ALU

J204

J205

J206

J208



Pensez aux moustiquaires, amovibles, d'un entretien facile et parfaitement adaptées à nos jalousies !

J102

J103

J104

J203

J204

J207

MENUISERIE SÉCURISÉE
Sur les OF15 & OF25, en option sur les autres modèles.

3 BARRIÈRES D'ÉTANCHÉITÉ
Couvre-joints intégrés aux dormants, joints en EPDM.

MOUSTIQUAIRES
Plusieurs types de moustiquaires disponibles.

Baies vitrées

En applique ou encastrées, les baies vitrées offrent la meilleure solution pour profiter pleinement de nos paysages Caribéens. Nous les proposons également, pour davantage de confort, agrémentées de jalousies ou de moustiquaires coulissantes.



CA11

CA11 CONFORT+



CA21



CA21 CONFORT+

CA22



CA22 CONFORT+

FERMETURE À CLEF
En option sur tous les modèles de coulissants.

3 BARRIÈRES D'ÉTANCHÉITÉ
Couvre-joints intégrés aux dormants, joints en EPDM.

MOUSTIQUAIRES
Plusieurs types de moustiquaires disponibles.



CA33



CA33 CONFORT+



CA42



CA42 CONFORT+



CA44



CA44 CONFORT+



CP22



CP22 CONFORT+



CP33

CP33 CONFORT+



CP42



CP42 CONFORT+



CP44



CP44CONFORT+

FERMETURE À CLEF
En option sur tous les modèles de coulissants.

3 BARRIÈRES D'ÉTANCHÉITÉ
Couvre-joints intégrés aux dormants, joints en EPDM.

MOUSTIQUAIRES
Plusieurs types de moustiquaires disponibles.



CP63



CP63 CONFORT+

Portes

Nous fabriquons tous types de portes, équipées selon votre goût ou vos besoins, de jalousies, de «petits bois», de lames ventilantes, d'un bâton de maréchal, d'un groom, d'une barre anti-panique, d'une poignée aileron, d'un décor contemporain ou traditionnel etc...
Toutes nos portes sont munies de serrures de sécurité 3 points.

SERRURE 3 POINTS
Sur toutes nos portes + 3 clefs. Serrure 5 points en option.

3 BARRIÈRES D'ÉTANCHÉITÉ
Couvre-joints intégrés aux dormants, joints en EPDM.

MOUSTIQUAIRES
Plusieurs types de moustiquaires disponibles.

PE11PB

PE12 RANCH

PE15

PE16PB-2L

PE21

PE22

PE25T

PE26PB-2L

PE11

PE11PB

PE12

PE12PB

PE15

PE15 RANCH

PE21

PE21T-GROOM



PE21

PE22T

PE22T-PB-JAL

PE22T-JAL

PE24 PE24T PE12-BAR-GR PE22-BAR

PE25T-JAL PE25 PE25S PE26-2L

Portes décors

PE11

PE11PB

PE12

PE12PB

PE15

PE15 RANCH

PE21

PE21T-GROOM

PE21

PE22T

PE22T-PB-JAL

PE22T-JAL

PS21-ARBRE-BV PS25T-ARBRE PS21-CANNE-BV PS21-MABOUYA-BV

PS21-SANZA-BV PS21-SANZA-J PS21-ZELTA-BV PS21-ZELTA-J



PS21-VIRGINIA-J PS21-YOLE-J PS21-YOLE-BV PS21-LINEA-J

SERRURE 3 POINTS

Sur toutes nos portes + 3 clefs. Serrure 5 points en option.

ECLAIRAGE COULEUR LED

En option sur toutes nos portes décors vitrées.

MOUSTIQUAIRES

Plusieurs types de moustiquaires disponibles.

PS21-GEOMETRIC-J PS21-ARA-BV PS21-FLORIDA-J PS21-COLIBRI-J-I

PE15

PE15 RANCH

PE21

PE21T-GROOM

Volets battants

Véritables menuiseries complètes munies de dormants, élégants et pratiques, nos volets battants constituent une alternative sécurisante et esthétique aux volets roulants.
Et pour ventiler une coursive ou un local technique, choisissez nos volets battants ZÉPHYR munis de lames fixes brise-vues.

SERRURE 3 POINTS
Sur toutes nos portes + 3 clefs. Serrure 5 points en option.

3 BARRIÈRES D'ÉTANCHÉITÉ
Couvre-joints intégrés aux dormants, joints en EPDM.

MOUSTIQUAIRES
Plusieurs types de moustiquaires disponibles.

VF11

VF11

VF26-2L

VF21

VB21

VF25

VE11

VE15

VE14

VE15 RANCH

VE11

VE11-ZÉPHYR

VE14

VE16-2L

VE21

VE21T

VE21-ZÉPHYR

VE26-2L

Volets roulants

Simples d'utilisation, sobres et adaptés aux grandes ouvertures, les volets roulants peuvent également permettre un contrôle à distance de l'ensemble des ouvertures de votre habitation.
Nous proposons plusieurs modèles particulièrement résistants aux intempéries locales, équipés de lames en aluminium ou en polycarbonate transparent et de moteurs de fabrication allemande.

VERROU DE SÉCURITÉ À CLEF
En option sur tous nos volets roulants.

RÉSISTANCE À L'ARRACHEMENT
Sur le modèle SAXUN 65 muni d'embouts latéraux autobloquants.

SÉCURITÉ ANTI-SOULÈVEMENT
Sur tous nos modèles de volets roulants.

VR

LAMES ALUMINIUM



VF26-2L



VF21

LAMES ALU & POLYCARBONATE



VF25

Villa contemporaine équipée d'un volet roulant SAXUN 65 et de stores WIND SCREEN.

IMPORTANT !

Pour des impératifs de résistance aux vents violents, nous recommandons, pour des largeurs d'ouvertures dépassant 3000 mm, le choix de tabliers constitués de lames aluminium de 90 mm, de lames en polycarbonate ou de tabliers munis de lames autobloquantes SAXUN 65 équipées de verrouilleurs latéraux.

Volets coulissants

De plus en plus fréquemment employé sur des constructions modernes, les volets coulissants sont des équipements particulièrement adaptés aux grandes ouvertures sans le recours à une motorisation de la menuiserie.
Choisissez un remplissage uni ou effet bois bicolore, ou un remplissage en lames ZÉPHYR pour une ventilation naturelle.

DESIGN TENDANCE
Confère un caractère minimal moderne et singulier aux façades.

RÉSISTANCE AUX VENTS
Excellente résistance aux vents violents.

CHOIX DES FINITIONS
Demandez les nuanciers couleurs & effets bois bicolore.



VOC11



VOC21

VOC22



VOC33

Villa équipée d'un volet coulissant VOC42 remplissage lames ZÉPHYR et lames de 100 mm .

VOC42

VOC44

Châssis spéciaux

L'aménagement des combles nécessite fréquemment l'adaptation de châssis aux formes spéciales. Ce type de menuiserie apportera indéniablement une touche d'originalité à la façade de votre maison tout en assurant une source de lumière naturelle.
Après étude de faisabilité de votre projet, nous réalisons des structures sur mesures auxquelles nous intégrons, si le format le permet, un ouvrant à la française, un soufflet ou encore une jalousie.

ADAPTATION SUR PLAN
Après vérification de faisabilité, notre bureau d'étude réalise un plan détaillé.

3 BARRIÈRES D'ÉTANCHÉITÉ
Couvre-joints intégrés aux dormants, joints en EPDM.

INTÉGRATION D'UN OUVRANT
Si l'ouverture le permet, adaptation sur demande de battants ou coulissants.

PENTAGONE | TRAPÈZE | TRIANGLE-OF15



TRAPÈZE OF 11 | TRAPÈZE 2 DIV | TRAPÈZE-OF21-SOUFFLET



VF21 H2V1 H1V1

Magnifique pièce sous-combles agrémentée d'une structure composée de châssis fixes pour un maximum de clarté.

Verrières

Inspirées des anciennes manufactures, des ateliers d'artistes, les verrière sont idéales pour diviser une pièce tout en préservant l'impression d'espace, ou, intégrés à une façade, constituer un apport de lumière important sur une pièce à vivre.
Pour davantage de sécurité, pensez à équiper vos verrières de vitrages feuilletés !

DESIGN VALORISANT
Séparation élégante des volumes et esthétique originale sur façades.

3 BARRIÈRES D'ÉTANCHÉITÉ
Sur les verrières donnant sur l'extérieur.

INTÉGRATION D'UN OUVRANT
Si l'ouverture le permet, adaptation sur demande de battants ou coulissants.

VERRIÈRE PM



VERRIÈRE KOBE

VERRIÈRE ARTIST

VERRIÈRE FABRIK



VERRIÈRE POLYGONE



Adaptez le bon vitrage !

À privilégier pour des verrières faisant office de cloison partielle ou totale d'une pièce, ou encore pour des structures donnant sur l'extérieur, les vitrages feuilletés se déclinent en diverses finitions, clair, dépoli, imprimé, Stopsol Super Silver.
Choisissez une épaisseur 44/2 pour une cloison intérieure, du 55/2 et plus pour une surface importante très exposée aux vents.

Une petite cloison idéale pour délimiter une cuisine tout en offrant une convivialité .

Moustiquaires

Ingénieuses, esthétiques et faciles à installer, les moustiquaires SAXUN garantissent un parfait rempart contre l'intrusion d'insectes dans nos espaces de vie. Nous avons choisi de présenter cette vaste gamme de protections capable de s'adapter à tous types d'ouvertures pour leurs fiabilités et la grande qualité de fabrication.

SUR MESURES
Adaptation parfaite à toutes sortes d'ouvertures selon les mesures du poseur.

VENTILATION PRÉSERVÉE
Entrée optimale de la lumière et l'air pour une ventilation maximale.

PROTECTION MAXIMUM
Barrière efficace contre toute intrusion d'insectes volants et rampants.

ENROULABLE

FIXE

PREMIUM 65

PORTE BATTANTE

PORTE LATÉRALE

COULISSANTE

Des moustiquaires design adaptées à tout type d'ouverture .

Stores verticaux

Améliorer le confort thermique et visuel des espaces de bien-être, c'est ce que permet le store vertical Wind Screen de SAXUN.
Ce fabricant propose une belle collection de textiles techniques résistants et élégants offrant une excellente protection contre les UV intensifs, nous permettant de réduire efficacement notre consommation énergétique.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
Modulez la pénétration des UV et réduisez votre facture de consommation d'énergie !

CONTRÔLE À DISTANCE
Télécommande en option sur tous les stores équipés d'une motorisation.

CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE
Régulez facilement l'intensité lumineuse des pièces pour plus de confort visuel.

WIND SCREEN | 2 TYPES DE COFFRES | CHOIX DES TEXTILES

MANUEL ENCASTRÉ | MOTORISÉ ENCASTRÉ | MOTORISÉ EN APPLIQUE

Des moustiquaires design adaptées à tout type d'ouverture .

Choisissez le confort !

Contrôlez à distance l'apport de lumière ou votre intimité au moyen d'une télécommande SOMFY. Les stores WIND SCREEN peuvent également être intégrés dans une solution domotique.

Portails & clôtures

Portails pleins, ajourés ou mixtes, à barreaudage ou équipés de lames brise-vues exclusives Zéphyr, nos portails ont pour qualités communes une grande résistance aux intempéries et une esthétique valorisante. Choisissez, selon la configuration de votre propriété et votre usage, un modèle à battant ou un coulissant et profitez de l'intégration gratuite dans les clôture brise-vues de votre boîte aux lettres normalisée.

PROTECTION
Empêche l'intrusion de la plupart des animaux indésirables.

HAUTE RÉSISTANCE
10 ans de garantie sur l'aluminium et le laquage.

SUR MESURES
Adaptation aux dimensions de passage utiles des véhicules.

ZÉPHYR

ZÉPHYR BAS PLEIN

ZÉPHYR TIERCE

ZÉPHYR

Clôture et portail ZÉPHYR en lames exclusives biconvexes.

BARREAUDÉ

PLEIN

CHAPEAU DE GENDARME

PORTILLONS

Garde-corps

Indispensable pour assurer la sécurité des personnes au passage d'escaliers, de balcons ou de terrasses, les 3 types de garde-corps que nous proposons bénéficient d'un design et d'une qualité de fabrication capables de satisfaire les maîtres d'œuvres et les maîtres d'ouvrages les plus exigeants.

DESIGN VALORISANT
Une esthétique soignée et valorisante, tout particulièrement sur nos modèles vitrés.

NORMALISÉ
La hauteur et l'espacement entre le barreaudage définis selon les normes en vigueur.

HAUTE RÉSISTANCE
Profils et accessoires en aluminium extrudé pour une meilleure aux UV et au sel.



GC VITRÉ

GC BARREAUDÉ



GC VITRÉ



GC BARREAUDÉ

Garde-corps en verre ACRISTALIA.



ACRISTALIA APPLIQUE



ACRISTALIA ENCASTRÉ



ACRISTALIA POSÉ

Le choix de l'excellence

Plébiscités pour leur fiabilité et leur indéniable niveau d'esthétisme, les garde-corps ACRISTALIA répondent parfaitement aux projets les plus exigeants.

Pergolas

Les pergolas bioclimatiques P190 et P150 SAXUN sont des systèmes de protection solaire robustes à l'esthétique particulièrement soigné et modulables. Les lames, pivotent d'une position fermée à une position ouverte pouvant aller jusqu'à 135° grâce aux axes insérés dans les joues permettant l'actionnement des lames par un moteur de 24 Vcc.
D'une grande modularité, ces pergolas permettent l'installation de stores Wind Screen, pour la création d'un espace plus abrité et plus intime.

CHOIX DES COULEURS
18 couleurs RAL disponibles sous le label Qualicoat Seaside class.

RÉCUPÉRATION EAU DE PLUIE
Le design des lames permet de récupérer les eaux de pluie pour leur réutilisation.

CONTRÔLE
Contrôle à distance du passage de lumière et des équipements optionnels.



2 COLONNES



3 COLONNES



4 COLONNES



SANS COLONNE



DUPLEX 2 COLONNES



DUPLEX 4 COLONNES

Rideaux de verre

La polyvalence des rideaux de verre ACRISTALIA permet la réalisation de nombreux projets de fermetures. Les vantaux de cette série de rideaux de verre, dont l'épaisseur peut varier jusqu'à 12 mm, se déplacent horizontalement de manière simple et légère.

DESIGN VALORISANT
Ces rideaux jouent la carte de la transparence sur la quasi totalité de l'ouverture.

RÉSISTANCE AUX VENTS
Testé sur des vents allant jusqu'à 193 km/h.

QUALITÉ EUROPÉENNE
Menuiserie aux normes CE. Verre trempé et aluminium Qualicoat Seaside.

SUR SOL OU SUR ALLÈGE

ADAPTATION AUX COURBES

ADAPTATION AUX ANGLES

ADAPTATION AUX ANGLES

ADAPTATION AUX ANGLES

DÉPLACEMENT FEUILLES

DÉPLACEMENT FEUILLES

DÉPLACEMENT FEUILLES

Nuanciers

Les profilés extrudés que nous utilisons ont bénéficié d'un laquage exceptionnel réalisé par une entreprise forte de 50 ans d'expérience et leader international dans le domaine du revêtement industriel, spécialisée notamment dans les décorations effet bois utilisant la technologie poudre sur poudre. Ce dernier procédé,reproduisant les veines du bois à l'aide d'un applicateur automatique spécial, garantit une finition exemplaire et une grande solidité du laquage.
À l'exception du blanc et de l'anthracite, les commandes de menuiseries couleur font l'objet de commandes spéciales de profilés nécessitant un délai plus important de mise à disposition des châssis.
Ci-dessous, quelques exemples de couleurs RAL que nous proposons.

DESIGN VALORISANT
Confère aux bâtiments une identité spécifique et une esthétique valorisante.

NOMBREUSES FINITIONS
Un grand choix de finitions disponibles, lisse, grain léger, effet bois, satiné, brillant etc...

GARANTIE 10 ANS
Sur les profilés aluminium et le laquage. Les accessoires sont garantis 2 ans.

RAL1013

RAL3003

RAL5010

RAL8011

RAL7035

RAL5015

RAL6005

RAL7001

RAL1013

RAL3003

RAL5010

RAL8011

Entretien & conseils

Entretien des menuiseries

NETTOYAGE

De manière générale **les menuiseries aluminium** doivent faire l'objet d'un nettoyage régulier au moyen de chiffons doux humidifiés à l'eau claire. Concernant **les vitrages**, les sprays spécifiques de lavage de vitre, identifiables par leur couleur bleue conviennent parfaitement.
Débouchez éventuellement les orifices d'évacuation d'eau des dormants de châssis.
Les tabliers de volets roulants peuvent être lavés à l'éponge et eau claire en insistant au moyen d'un pinceau souple au niveau des intercalaires pour y déloger la poussière résiduelle.
Les toiles de moustiquaires doivent être nettoyées avec beaucoup de précautions. Nous conseillons leurs passages sous l'eau froide en basse pression.
À l'aide d'un aspirateur, enlevez des rails bas la poussière, insectes et autres salissures.
LES ABRASIFS, DÉTERGENTS, ALCOOLS, ACIDES, SOLVANTS ET NETTOYEURS HAUTE PRESSION SONT À PROSCRIRE.



RECOMMANDATIONS

- **Volets roulants :** Ne pas toucher aux réglages de fin de courses, ne pas placer d'objet susceptible d'empêcher la descente du tablier, ne pas laisser les télécommandes ou interrupteurs à la portée des enfants.
- **Les jalousies :** Deux fois par ans, lubrifiez le mécanisme des jalousies en injectant du WD40 dans les orifices prévus à cet effet et protégés par un bouchon.
- **Les portes et fenêtres à battants :** Ces menuiseries doivent être manipulées sans entrainer un «claquement» du battant.

Le verrouillage des poignées de volets battants ne s'effectue qu'après avoir rabattue les battants en position fermée et ce, afin que la tige ne s'abîme pas en heurtant le dormant.

- **Les coulissants :** Lors de la commande d'un coulissant, précisez si vous souhaitez bénéficier de l'option moustiquaire coulissante ou serrure à clef.

Prise de mesures

Afin de vous garantir le bon fonctionnement de vos menuiseries, nous ne saurons que trop vous recommander le recours à un artisan poseur professionnel disposant d'une garantie décennale.
Cependant, pour nous permettre d'établir un devis de fournitures, voici quelques consignes pour la prise de cotes de vos ouvertures.
Munissez-vous d'un mètre ruban et prenez la mesure de votre ouverture, fenêtre ou porte, de mur à mur en 3 points sur la largeur ainsi que la hauteur. Notez précisément ces mesures de préférence en millimètres (voir schémas ci dessous).



NOTEZ LES PLUS PETITES LARGEUR & HAUTEURS DES 3 POINTS DE MESURES !



Garanties

Notre société emploi des matières premières et accessoires certifiées sous le label CE.
L'aluminium et le laquage des profilés sont labellisés Qualicoat Seaside. Ils bénéficient d'une garantie de 10 ans contre l'érosion saline et la dégradation induite par les UV.
Nous garantissons les accessoires durant les 2 années consécutives à l'achat des menuiseries.
L'ensemble des pièces entrant dans la fabrication de nos châssis font l'objet d'un réapprovisionnement constant, et ce, depuis le début de notre activité, afin de permettre un Service Après Ventes sans faille de nos produits.

12

Zone Industrielle
Place d'Armes
97232 LE LAMENTIN

0596 794 330

0696 755 024

contact@belles-menuiseries.com

belles-menuiseries.com

Belles Menuiseries